
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Biskupice gmina Syców dz. nr 301
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : luty 2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.350	km km	 0.350	
				RAZEM	0.350
2		Roboty ziemne.			
2 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm SST D-06.03.02 2*1.00*200	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
3 d.2	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. SST D-06.03.02 Krotność = 2 2*1.00*200	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II SST D-02.03.01. 1.00*0.17*350.00*2	m ³ m ³	 119.000	
				RAZEM	119.000
5 d.2		DOWÓZ GRUNTU NA POBOCZA SST D-02.03.01. 119.00	m ³ m ³	 119.000	
				RAZEM	119.000
6 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruntach kat.I-III SST D- 02.03.01. 350.00*1.00*2	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
7 d.3	KNNR 6 1005-02	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki SST D-04.03.01 350.00*3.70+10.75	m ² m ²	 1305.750	
				RAZEM	1305.750
8 d.3	KNNR 6 0107-02 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęsz- czanym mechanicznie o średniej gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26- 75 poj) - PODBUDOWA NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI SST D-04.08.05 350.00*3.70*0.12+10.75*0.12	m ³ m ³	 156.690	
				RAZEM	156.690
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 350.00*3.70+10.75	m ² m ²	 1305.750	
				RAZEM	1305.750
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 350.00*3.50+10.75	m ² m ²	 1235.750	
				RAZEM	1235.750
4		Przepust przy drodze powiatowej			
11 d.4	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust SST D-06.02.01. 1.00*1.00*12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
12 d.4	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II). SST D-06.02.01. 12.00	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe SST D-06.02.01. 0.40*0.20*12.00	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
14 d.4	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 40 cm - analogia SST D-06.02.01 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm SST D-06.02.01 2.00*1	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		Oznakowanie.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.5	0702-01	SST D-07.02.01	szt.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znak A-7	szt.		
d.5	0702-04	SST D-07.02.01	szt.	1.000	
		1.00			
				RAZEM	1.000