


ODCINEK E-F KM 0+019 - 0+035



50 300 50

4% 2% 4%

10 320 10

KAMIEŃ ŁAMANY - NIESORT GR.15cm
LUB DESTRUKT 15CM

POBOCZE GRUNTOWE

POBOCZE GRUNTOWE

KAMIEŃ ŁAMANY - NIESORT GR.15cm
LUB DESTRUKT 15CM

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

POBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM

POBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

50 300 50 4% 2% 2% 4% 10 320 10

POBOCZE GRUNTOWE

KAMIEŃ ŁAMANY - NIESORT GR.15cm LUB DESTRUKT 15CM

KAMIEŃ ŁAMANY - NIESORT GR.15cm LUB DESTRUKT 15CM

POBOCZE GRUNTOWE

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM GR 8CM

PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 15CM

Nazwa projektu: Remont dróg położonych w Komorowie.		Faza:
Tytuł: PRZEKROJE NORMALNE		Data: 2013-11-10
Projektował: RYSZARD GUDER Opracował: Sprawdził:		Skala: 1:50 J. miary: cm Nr rys: 4