

**SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA  
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

/ Dz. U. Nr 202 poz. 2072 - rozdział 3 /

---

1. Część ogólna

a/ **Nazwa nadana zamówieniu**

**CMENTARZ KOMUNALNY**

Zakres robót : **CIĄGI PIESZE UTWARDZONE - II etap**

**Inwestor - Urząd Miasta i Gminy**

56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1

b/ **Przedmiot i zakres robót budowlanych**

Przedmiotem zadania jest utwardzenie ciągów pieszych utwardzonych – II etap /wykonanie chodników z płytek betonowych/ na Cmentarzu Komunalnym w Sycowie, przy ul. Kaliskiej, w oparciu o przedmiar robót wg zakresu uszczegółowionego Istotnymi Warunkami Zamówienia..

c/ **Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych**

Nie przewiduje się wykonania prac tymczasowych. Prace towarzyszące związane będą z zabezpieczeniem rejonu robót ( tablice informacyjne, taśmy ostrzegawcze itp.) należy wykonać w ramach wymagań i przestrzegania przepisów bhp.

d/ **Informacja o terenie budowy**

**Organizacja robót budowlanych**

Kolejność robót budowlanych wynika z technologii określonej Istotnymi Warunkami Zamówienia - przedmiar robót. Roboty można prowadzić w różnych okresach i etapach, zależnie od możliwości finansowych inwestora.

**Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Realizacja zadania nie ma wpływu na interesy osób trzecich.

**Ochrona środowiska**

Realizacja zadania nie ma możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko.

**Warunki bezpieczeństwa pracy**

Przy prowadzeniu robót stosuje się ogólne zasady warunków bhp - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

**Zaplecze dla potrzeb wykonawcy**

Wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować zaplecze dla prowadzonych prac, w udostępnionym przez inwestora rejonie na terenie przyległego parkingu lub cmentarza.

### **Warunki dotyczące organizacji ruchu**

Roboty będą prowadzone na wydzielonym terenie - alejkach nr 4-9 i 19-20 wg załączonego planu sytuacyjnego. Teren robót należy wydzielić taśmami ostrzegawczymi oraz oznakować tablicami informacyjnymi - " Uwaga roboty budowlane".

**Ogrodzenia** - nie wymaga się.

**Zabezpieczenia chodników i jezdni** - nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń.

### e/ **Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia**

Grupa robót	<b>45000000-7</b>	Roboty budowlane
Klasa robót	<b>45215400-1</b>	Roboty na cmentarzach
Kategoria robót		
	<b>45110000-1</b>	roboty rozbiórkowe
	<b>45112000-5</b>	roboty ziemne
	<b>45233253-7</b>	roboty w zakresie dróg pieszych

### f/ **Określenia pojęć, doprecyzowanie zapisów w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych**

Przedmiot zadania będzie realizowany w trybie robót, nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązuje zgłoszenie robót z 2010 roku.

### **2. Właściwości wyrobów budowlanych - przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości.**

Wykonawca przedstawi Inwestorowi świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami i aprobatami technicznymi. Materiały będą dostarczane w miarę potrzeb na plac budowy i zabudowywane, bez potrzeby składowania na czas dłuższy niż wynikać to będzie z technologii prowadzonych robót. Kontrolę jakości zabudowywanych materiałów sprawdzi Inspektor nadzoru, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów.

### **3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych**

Nie istnieją potrzeby wskazania zastosowania sprzętu i maszyn, które mogłyby wpłynąć na jakość wykonania robót budowlanych.

### **4. Wymagania dotyczące środków transportu**

Nie istnieją szczególne wymagania dotyczące środków transportu, dostarczających materiały na plac budowy.

### **5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych**

Wszystkie roboty winny być wykonane do pełnego stanu wykończeniowego, zgodnie z warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i Polskimi Normami, w tym:

<b>PN-56/B-06024</b>	Wytyczne wykonania robót ziemnych.
<b>BN-64/8845-01</b>	Chodniki z płyt betonowych. Warunki ustawienia i odbioru.
<b>Instytut Techn. Budowlanej</b>	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych**

Z ramienia Inwestora wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru dokonywać będzie kontroli, badań oraz odbiorów materiałów oraz wykonanych robót.

**7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót**

Roboty będą prowadzone w oparciu o Przedmiar robót, opracowany przez Inwestora w ramach kosztorysu inwestorskiego, stanowiący podstawę do sporządzenia Oferty i Umowy na wykonanie i rozliczenie robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.

**8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych**

Po zakończeniu robót objętych Umową sporządzony zostanie, w odniesieniu do tych elementów, Protokół odbioru robót. Jego integralną częścią będą załączone świadectwa zgodności materiałów z atestami i certyfikatami oraz właściwe protokoły techniczne odbieranych elementów robót.

**9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących**

Nie przewiduje się odbiorów robót tymczasowych i prac towarzyszących.

**10. Dokumenty odniesienia**

Podstawę wykonania robót budowlanych są:

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Istotnych Warunków Zamówienia.
- Plan sytuacyjny Cmentarza Komunalnego w Sycowie.
- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, na wykonanie robót budowlanych.
- Świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami i aprobatami technicznymi.
- Protokoły techniczne odebranych elementów robót.
- Protokół odbioru końcowego robót.

Syców - 2014 r.