

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

/ Dz. U. Nr 202 poz. 2072 - rozdział 3 /

---

### **1. Część ogólna**

#### **a/ Nazwa nadana zamówieniu**

#### **B A S E N M I E J S K I w Sycowie, ul. Młyńska**

zakres robót - roboty ogrodzeniowe

**Inwestor - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
56-500 Syców, ul. Komorowska

#### **b/ Przedmiot i zakres robót budowlanych**

Przedmiotem zadania jest ogrodzenie niecki basenu kąpielowego w Sycowie, przy ul. Młyńskiej w oparciu o szkic trasy ogrodzenia, opracowany przez inwestora, oraz według zakresu uszczegółowionego kosztorysem inwestorskim.

#### **c/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych**

Nie przewiduje się wykonania prac tymczasowych. Prace towarzyszące związane będą z zabezpieczeniem terenu robót (tablice informacyjne, taśmy ostrzegawcze itp.), które należy wykonać w ramach wymagań i przestrzegania przepisów bhp.

#### **d/ Informacja o terenie budowy**

##### **Organizacja robót budowlanych**

Kolejność robót budowlanych wynika z technologii określonej kosztorysem inwestorskim.

##### **Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Realizacja zadania nie ma wpływu na interesy osób trzecich.

##### **Ochrona środowiska**

Realizacja zadania nie wpłynie negatywnie na środowisko, pośrednio ma służyć jego ochronie.

##### **Warunki bezpieczeństwa pracy**

Przy prowadzeniu robót stosuje się ogólne zasady warunków bhp - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

### **Zaplecze dla potrzeb wykonawcy**

Wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować zaplecze dla prowadzonych prac na terenie basenu miejskiego, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

### **Warunki dotyczące organizacji ruchu**

Roboty będą prowadzone wewnątrz działki Inwestora, w okresie przed otwarciem basenu do użytku. Teren robót oznakować tablicami - " Uwaga roboty remontowe".

### **Ogrodzenia**

Nie przewiduje się dodatkowego wygradzenia robót, stosować jedynie taśmy ostrzegawcze.

### **Zabezpieczenia chodników i jezdni** - nie dotyczy.

#### **e/ Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia**

Grupa robót	<b>45000000-7</b>	Roboty budowlane
Klasa robót	<b>45215500-2</b>	Obiekt użyteczności publicznej
Kategoria robót	<b>45340000-2</b>	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

#### **f/ Określenia pojęć, doprecyzowanie zapisów w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych**

Przedmiot zadania posiada szkic trasy projektowanego ogrodzenia i będzie realizowany w trybie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

#### **2. Właściwości wyrobów budowlanych - przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości.**

Wykonawca przedstawi Inwestorowi świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami i aprobatami technicznymi. Materiały będą dostarczane w miarę potrzeb na plac budowy i zabudowywane, bez potrzeb składowania na czas dłuższy niż wynikać to będzie z technologii prowadzonych robót. Kontrolę jakości zabudowywanych materiałów sprawdzi Inspektor nadzoru, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów.

#### **3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych**

Nie istnieją potrzeby wskazania zastosowania sprzętu i maszyn, które mogłyby wpłynąć na jakość wykonania robót budowlanych.

#### **4. Wymagania dotyczące środków transportu**

Nie istnieją wymagania co do zastosowania środków transportu materiałów dostarczanych na plac budowy.

#### **5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych**

Wszystkie roboty winny być wykonane do pełnego stanu wykończeniowego zgodnie z warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i Polskimi Normami, w tym:

**PN-92/N-01256**

Znaki bezpieczeństwa.

**Instytut Techn. Budowlanej** Warunki Techniczne i Odbioru Robót Budowlanych.

#### **6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych**

Z ramienia Inwestora wyznaczony przez niego Inspektor Nadzoru dokonywać będzie kontroli badań i odbiorów materiałów oraz wykonanych robót.

#### **7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót**

Roboty będą prowadzone w oparciu o Przedmiar robót, opracowany przez Inwestora w ramach kosztorysu inwestorskiego, stanowiący podstawę do sporządzenia Oferty i Umowy na wykonanie i rozliczenie robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.

#### **8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych**

Po zakończeniu robót objętych Umową sporządzony zostanie, w odniesieniu do tych elementów, Protokół odbioru robót. Jego integralną częścią będą załączone świadectwa zgodności materiałów z atestami i certyfikatami oraz właściwe protokoły techniczne odbieranych elementów robót.

#### **9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących**

Nie przewiduje się odbiorów robót tymczasowych i prac towarzyszących.

#### **10. Dokumenty odniesienia**

Podstawę wykonania robót budowlanych są:

- Uproszczony szkic trasy ogrodzenia w zakresie art.30 Prawa budowlanego.
- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem na wykonanie robót budowlanych.
- Świadectwa zgodności zabudowanych materiałów z atestami i aprobatami technicznymi.
- Protokoły techniczne odebranych elementów robót.
- Protokół odbioru końcowego robót.

Syców - czerwiec, 2012 r.