



Burmistrz Miasta i Gminy Syców

56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1, Tel./Fax.(062) 785-51-00, 785-51-04, Adres e – mail: burmistrz@sycow.pl

Syców, dnia 23.12.2015 r.

Znak sprawy OR.RGOiOŚ.6220.8.2015

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie **art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84** oraz **art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także **§ 3 ust. 1 pkt 79** rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, ze zm.) oraz **art. 104 i art. 107** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 8 w Sycowie - z dnia 06.11.2015 r. (data wpływu 09.11.2015 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Stradomii Wierzchniej, gmina Syców** oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Stradomii Wierzchniej, gmina Syców**.
2. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 09.11.2015 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Syców wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Stradomii Wierzchniej, gmina Syców**.

Po ustaleniu stron postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Syców obwieszczeniem

z dnia 12.11.2015 r. poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Stradonii Wierzchniej, gmina Syców**.

Planowana inwestycja, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013, poz.1235 ze zm.), dla tego rodzaju przedsięwzięć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców, jako organ prowadzący postępowanie, pismem z dnia 17.11.2015 r., wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Stradonii Wierzchniej, gmina Syców**, oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 26.11.2015 r. – WOOŚ.4240.740.2015.EJ.2 – (data wpływu 01.12.2015 r.) wydał opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy pismem z dnia 26.11.2015 r. – ZNS-MP-61-67/15 – (data wpływu 01.12.2015 r.) wydał opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedłożone opinie Burmistrz Miasta i Gminy Syców, postanowieniem z dnia 08.12.2015 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem z dnia 08.12.2015 r. organ poinformował strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów i materiałów dowodowych zebranych w sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz biorąc pod uwagę opinie wskazanych wyżej organów, należy stwierdzić, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 994,4 m i tłocznej o długości 255 m. Łączna długość rurociągów wyniesie około 1249,4 m w miejscowości Stradonia Wierzchnia, gmina Syców, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Stradonii Wierzchniej. Docelowym odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Stradonii Wierzchniej. Planowana inwestycja obejmuje ponadto budowę przepompowni ścieków sanitarnych oraz studzienek połączeniowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie pasów działek drogowych, budowlanych oraz gruntów rolnych. Przejścia pod ciekami wodnym – potokiem Stradomka, zostaną wykonane przewiertem sterowanym. W większości sieć kanalizacji zostanie ułożona w wykopach otwartych i umocnionych. Wykopy będą wykonywane etapami w miarę postępu prac. Przed rozpoczęciem robót zostanie zdjęta warstwa humusu, który będzie następnie wykorzystany po zakończeniu prac do zasypania rurociągu. W zależności od zagłębienia projektowanych kanałów oraz od poziomu wód

gruntowych wykopy będą odwadniane przy użyciu pomp. Wody z odwodnień będą odpompowywane do istniejących rowów lub istniejącego systemu kanalizacji. Wcześniej wody te będą podczyszczane w tymczasowych odstojnikach. Próby szczelności rurociągów będą wykorzystywane przy użyciu wody. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu poprzedniego.

Podczas realizacji inwestycji do środowiska będzie emitowany hałas, którego głównym źródłem będzie pracujący sprzęt, maszyny i transport materiałów budowlanych. Do powietrza emitowane będą typowe zanieczyszczenia komunikacyjne, takie jak: tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i węglowodory. Emisja do powietrza będzie również związana z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem prac ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy (będą trwać tylko podczas budowy) i ustaną po jej zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że prace budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej i w sąsiedztwie innych terenów chronionych akustycznie prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Na etapie realizacji inwestycji będzie stosowany sprawny sprzęt i maszyny budowlane, aby wyeliminować wycieki paliw lub substancji niebezpiecznych do gruntu. Powstające na tym etapie ścieki bytowe będą zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych obsługiwanych przez specjalistyczne firmy. Odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą segregowane i czasowo magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Także na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Inwestycja, dzięki wykorzystaniu materiałów zapewniających trwałość i szczelność montowanych instalacji, nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód. Ponadto realizacja planowanego zamierzenia przyczyni się do ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP STRADOMIA WIERZCHNIA” (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 79, poz. 1729). Zgodnie z tym planem działki objęte wnioskiem położone są na obszarach, dla których ustalono przeznaczenie m.in. tereny usług komercyjnych, zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi, rolne bez prawa zabudowy, zabudowy zagrodowej, lasów, obsługi i produkcji rolnej, zbiorników i cieków wodnych, teren drogi: zbiorczej, dojazdowej, gospodarczej. Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odprowadzania ścieków ustala się docelowe powiązanie terenów objętych ustaleniami planu z miejską oczyszczalnią ścieków w Stradomii Wierzchniej, przy pomocy uzupełniających układów sieci kanalizacyjnych.

Ponadto, jak wynika z przedłożonej dokumentacji przepompownie ścieków zostaną zlokalizowane na terenie działek nr 754/24 i 8/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 754/24 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami MN – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi oraz PRO – tereny obsługi i produkcji rolnej. Działka 8/2 położona jest natomiast na obszarze oznaczonym symbolem RP – tereny rolne bez prawa zabudowy.

Planowana inwestycja została przeanalizowana w aspekcie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), tj. w szczególności rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych

technologii, a także usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania, gęstość zaludnienia oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania inwestycji.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pątnów Legnicki PLH020052 – znajduje się w odległości ok. 9 km. W obrębie i sąsiedztwie inwestycji znajduje się ciek wodny – potok Stradomka i kompleks leśny.

Oceniając skalę i rodzaj możliwego oddziaływania stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz fakt, iż realizacja inwestycji nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów (drzewa i krzewy rosnące w pobliżu planowanych robót zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oznakowanie, odeskowanie i ogrodzenie od placu budowy) oraz że przejście pod ciekiem wodnym – potokiem Stradomka – zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww ciek wodny, kompleks leśny oraz obszar Natura 2000.

Jednocześnie inwestycja, z uwagi na położenie w znacznej odległości od granic państwa nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Ponieważ w toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.



z up. Burmistrza
inż. Anna Zycharz
Naczelnik Wydziału

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Syców w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W załączeniu: Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie
2. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica,

Publikacja:

1. BIP Gminy Syców;
2. tablica ogłoszeń UMiG Syców

