


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:25

SZCZEGÓŁ "1"



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM
PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO
W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

KRAWEŹNIK BET. 15X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM


W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8 CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM

DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15 CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63MM


W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

SZCZEGÓŁ OPORNIKA NA ZJEŹDZIE



OPORNIK 12X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

SZCZEGÓŁ "2"




OBRZEŻE BET. 8X25 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUK. BETONOWEJ GR. 8CM

PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO

W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA NA ZJEŹDZIE



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.8CM
PODSYPKA GR. 4CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO
PODBUDOWA GR. 10CM Z CHUDEGO BETONU 9 MPa

KRAWEŻNIK BET. 15X30 NA ŁAWIE Z BET. C-20 Z OPOREM

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 5CM

GÓRNA W-WA POBUDOWY GR.8 CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31,5MM

DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15 CM Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63MM

W-WA GR. 10CM GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa

**Nazwa projektu: PRZEBUDOWA UL.BUKOWEJ W
M.WIOSKA**

Faza:

Tytuł: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Data: 2013-07-20

Projektował: RYSZARD GUDER

Opracował:

Sprawdź:

Skala: 1:50

J. miary: cm

Nr rys: 6