

## II. Boks istniejący - nr 12

Pomieszczenie o parametrach obecnie nie normatywnych: wąskie, krótkie i niskie - zostanie nieco wydłużone, połączone z nowym boksem otworami drzwiowymi, dodatkowo doświetlone światłem dziennym, objęte wentylacją ogólną i odprowadzania spalin - może służyć do garażowania małych pojazdów pożarniczych lub jako pomieszczenie gospodarcze.

Parametry techniczne:

- szerokość stanowiska garażowego	- 3,80 m
- długość stanowiska garażowego	- 10,73 m
- strefa bezpieczeństwa wzdłuż pojazdu	- 0,65 m
- wymiary bramy wjazdowej uchylnej S x W	- 3,23x2,94 m
- wysokość pomieszczenia garażowego	- 3,33 m
- powierzchnia boksu garażowego	- 40,77 m

### Wyposażenie technologiczne:

- o oświetlenie światłem dziennym oraz sztucznym - min. 100 lx
- o posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych
- o ogrzewanie elektryczne o temperaturze minimalnej +5° C
- o wentylacja ogólna wywiewnikami dachowymi 2x fi 250 mm
- o wentylacja miejscowa odprowadzania spalin z poziomu podłogi fi 75 mm

## 2.1.2. Zaplecze gospodarczo-techniczne - nr 13 i 14

Pomieszczenia do przechowywania urządzeń, aparatów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji technicznych, gaśniczo-pożarniczych i poza-ratowniczych, m.in.: sprzęt ochrony indywidualnej.

## 2.2.3. Sanitariaty - nr 15

Kabina ze szluzą - dla mężczyzn. Drzwi wyposażone w kratki nawiewne, w kanale wentylacyjnym wentylator łazienkowy uruchamiany wyłącznikiem światła.

### Wyposażenie technologiczne:

- |   |         |
|---|---------|
| o muszla ustępowa typu 'kompakt'                      | - nr 5  |
| o umywalka, wym. 55x45 cm, bateria ze złączką do węża | - nr 2  |
| o kratka ściekowa z syfonem                           | - nr 10 |
| o wentylacja wywiewna                                 | - nr 11 |

## 2.2.4. Zatrudnienie

- |          |   |
|----------|---|
| obsługa  | - 1 osoba funkcyjna OSP                                   |
| doraźnie | - pełna obsada pojazdu ratowniczo-gaśniczego - ca 10 osób |
| <hr/>    |   |
| w tym    | - wyłącznie mężczyźni                                     |